

कार्यालय नगर पालिका परिषद जसपुर (ऊधमसिंह नगर)

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद जसपुर जिला-ऊधमसिंह नगर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत 13 वार्डों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी/व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों (door to door) से कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रीकरण कूड़े का पृथक्कीकरण (जैविक/अजैविक) कर निस्तारण किये जाने हेतु अनुभवी सक्षम पारंगत, फर्मा ठेकेदारों, संस्थाओं से दिनांक 27.10.2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 13.10.2017 से 26.10.2017 तक प्रत्येक कार्यालय कार्य अवधि में पालिका कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर क्रय किए जा सकते हैं तथा निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ जी0एस0टी0 अतिरिक्त होगी। निविदा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में उल्लेखित दो निविदा प्रणाली के अनुसार तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफों में तथा दोनों लिफाफों के ऊपर सम्यक रूप से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखकर तीसरे एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में रखकर कार्यालय में रखे गए टैण्डर बॉक्स में डाली जा सकती हैं, निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी तकनीकी निविदा दिनांक 27.10.2017 को सायं 4:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदाओं की जाँच पूर्ण होने के उपरान्त तकनीकी निविदा में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। शेष शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर ज्ञात की जा सकती हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा वैधता अवधि	ठेके की अवधि
1	पालिका सीमान्तर्गत 13 वार्डों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी/व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों (door to door) से कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़ों को पृथक्कीकरण (जैविक/अजैविक) कर निस्तारण।	40000.00	1000	45 दिन	स्वीकृति की दिनांक से 31 मार्च 2018 तक

(फईम खाँ)

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद जसपुर

(मु० उमर)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद जसपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद जसपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक 604/2017-18/2017

दिनांक 12/10/17

प्रतिलिपि सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण समाचार पत्रों को अपने अगले अंक में केवल एक बार प्रकाशनार्थ जिसका प्रकाशन व्यय शासन के निर्धारित मानक

12/10/17